



PRONAR ANHÄNGER FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE,
BAUWIRTSCHAFTLICHE UND KOMMUNALE ANWENDUNGEN

T 680 ZWEIACHSANHÄNGER

STARKE PERFORMANCE FÜR JEDE TRANSPORTAUFGABE

Der PRONAR T680 ist ein leistungsstarker Zweiachs-Dreiseitenkipper der 18-Tonnen-Klasse und gehört zu den beliebtesten Modellen seiner Kategorie. Er verbindet hohe Nutzlast, robuste Konstruktion und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – ideal für Landwirtschaft, Lohnunternehmen, Bauwesen und kommunale Aufgaben.

Leistungsstark & effizient

- Nutzlast bis ca. 13.000 kg – perfekt für schwere Schüttgut-, Silage- oder Baustofftransporte.
- Großes Ladevolumen dank hoher Bordwände und stabiler Muldenkonstruktion.
- Dreiseitenkipfung für flexible Entladung nach links, rechts oder hinten – ideal für enge Hofstellen oder Baustellen.

Flexibel & vielseitig im Einsatz

- Optimal geeignet für landwirtschaftliche Schüttgüter, Getreide, Silage, Erde, Kies oder Baustoffe.
- Variable Aufbauten wie Bordwanderhöhungen, Planensysteme oder Getreideschieber verfügbar.

Robuste Bauweise & zuverlässige Technik

- Stabiles Tandemfahrwerk mit Parabelfederung für hohen Fahrkomfort
- Pulverbeschichteter Rahmen für lange Lebensdauer und optimalen Korrosionsschutz.
- Hochwertige Bremsanlage für hohe Sicherheit.

Benutzerfreundliche Bedienung

- Gut zugängliche Bedienelemente und stabile Verriegelungen.
- Praktischer Zentralverriegelungsmechanismus für schnelle Arbeitsabläufe.

In Serienausstattung z.B. mit

Parabelfederung-Aufhängung | Mittelrungen | Y-Deichsel | Durchkipfung und Druckluftanschluss hinten | Bereifung 385/65 R22.5 RE | Zul. GG 18000 kg | Brückenmaß innen L/B 5100 x 2410 |

Inkl. folgender Zusatzausstattung:

Premium Zweileiter-Druckluftbremsanlage | 40 km/h mit ALB-Regler | Automatische Rockinger-Anhängekupplung | Bordwand 800 mm + Pendelaufsatz 800 mm | Kornschieber mit Auslaufgasse | Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest | Inkl. TÜV-Abnahme

27.890*

Euro inkl. MwSt.

23.436,97 € netto zzgl. 19% MwSt.



IHR VORTEIL

- ✓ mit Mittelrungen oder durchgehenden Bordwänden erhältlich
- ✓ „Baukastensystem“ Sonderausstattung kann jederzeit nachbestellt werden
- ✓ Bis zu 36 Monate Garantie

WEITERE ZWEIACHSANHÄNGER: ENTWICKELT FÜR DEN TÄGLICHEN PROFI-EINSATZ.

Müthing



PRONAR PT612

Der PRONAR PT612 – kompakter Profi-Dreiseitenkipper für vielseitige Transporte.

Ihr Nutzen: Hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen, leistungsfähige Dreiseitenkipfung für flexible Entladung und solide Serienausstattung. Der PT612 überzeugt mit zuverlässiger Technik, guter Manövrierbarkeit und optionalen Erweiterungen wie Bordwanderhöhen oder unterschiedlichen Bereifungen.

Einsatzbereiche: Landwirtschaftliche Betriebe, Lohnunternehmen, kommunale Dienste, Baustellenversorgung und vielseitige Transportarbeiten.



PRONAR T680 P

Der PRONAR T 680 P – gehört zur Familie der Zweiachser und kann sowohl für den Transport von Schüttgut, als auch für den Transport von Paletten verwendet werden. Die zweiflügelige linke Bordwand erleichtert das Beladen und Entladen des Anhängers. Die Wände des Kippers sind aus wasserresistentem Sperrholz gefertigt.

Ihr Nutzen: Das Flügeltürsystem erleichtert die Beladung. Die Flügeltüren können auf der rechten, oder linken Seite installiert werden. Die robuste und universelle Ladekiste mit einer Pritscheninnenbreite von 2,42 m ermöglicht einen Transport von Euro – Paletten bis zu einer Breite von 1,2 m.

Einsatzbereiche: Landwirtschaftliche Großbetriebe wie z.B. Kartoffel- oder Rübenbauern, Transport- und Lohnunternehmen.




PRONAR T669 XL

Maximale Leistung für härteste Profi-Anforderungen.

Ihr Nutzen: Enorme Nutzlastreserven, großzügiger Containerraum mit optimalem Ladevolumen, robuste Bauweise mit stabilen Fahrwerkskomponenten sowie vielfältige Optionen wie hydraulische Verriegelung, unterschiedliche Reifenvarianten und praxisorientierte Zusatzausstattung.

Einsatzbereiche: Lohnunternehmen, Großbetriebe, Baustellenlogistik, Erd- und Aushubarbeiten, kommunale Dienste und Entsorgungsbetriebe.

Weitere Zweiachskipper finden Sie online hier:



T 185/1 HAKENLIFTANHÄNGER

UNSER TOPSELLER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Der PRONAR T185/1 ist ein vielseitiger und robust gebauter Hakenliftanhänger der 15-Tonnen-Klasse, entwickelt für den professionellen Einsatz in Landwirtschaft, Bauwesen und Kommunaltechnik.

Als modernisierte Version des bewährten PRONAR T185 kombiniert er hohe Belastbarkeit, anwenderfreundliche Technik und flexible Containeraufnahme für maximale Effizienz im täglichen Einsatz.

Leistungsstark & effizient

- Nutzlast bis 11.900 kg – ideal für schwere Transportaufgaben. Geeignet für Traktoren ab 78 PS, wodurch auch mittelgroße Schlepper optimal eingesetzt werden können.
- Hoher Kippwinkel von bis zu 46° für schnelles und rückstandsarmes Entladen.

Flexibel in der Containerwahl

- Kompatibel mit DIN-30722-Containern (Außenlänge 4400–4900 mm, Breite bis 2550 mm, Höhe bis 2000 mm).
- Hakenhöhe 1450/1570 mm – höhenverstellbar für unterschiedliche Containeranforderungen.

Robuste Bauweise & zuverlässige Technik

- Stabiles Tandemfahrwerk mit Parabelfederung für hohen Fahrkomfort und lange Lebensdauer.
- Hydraulische Hinterachsabstützung sorgt für sicheren Stand beim Be- und Entladen.

Benutzerfreundliche Bedienung

- Durchdachtes Hydrauliksystem: nur drei Hydraulikanschlüsse am Schlepper erforderlich.
- Bedienpult & Sicherheitssensoren erleichtern die Handhabung und verhindern Fehlfunktionen.

In Serienausstattung.

Zul. Gesamtgewicht 15.000 kg

Inkl. folgender Zusatzausstattung:

Ber. 500/50 R 17 156D FL 909 TVS Radialräder | COC-Ausführung 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-DL Bremse mit ALB | Zusätzliche Hydraulikanschlüsse auf dem Haken inkl. hinteren Hydraulikanschlüssen | Elektrohydraul. Steuerung mit 5 Funktionen inkl. hydr. Containerverriegelung | Teleskopstützfuß mit Getriebe | Alukotflügel (K80 Kugelumkupplung gegen Mehrpreis erhältlich)

27.635*

Euro inkl. MwSt.

23.222,69 € netto zzgl. 19% MwSt.



IHR VORTEIL

- ✓ Tandem-Parabelfederung
- ✓ „Baukastensystem“ Sonderausstattung kann jederzeit nachbestellt werden
- ✓ Bis zu 36 Monate Garantie

TRANSPORTPOWER NACH MASS: WEITERE HAKENLIFTMODELLE

Müthing



PRONAR T185

Der T185 ist der bewährte „Allround-Hakenlift“ von Pronar – robust, zuverlässig und universell einsetzbar.

Ihr Nutzen: Hohe Ladekapazität bis zu 12 t, hydraulische Containerverriegelung, niedrige Rollenhöhe (900 mm), vielseitige Containerlängen 4100–5050 mm.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Bau, Abfallwirtschaft, Kommunaltechnik



PRONAR T285 / T285/1

Das nächstgrößere Modell für schwere professionelle Einsätze.

Ihr Nutzen: Sehr hohe Zuladungen (21–23 t), großer Containerbereich 5400–6400 mm, robuste Tandemachsen, optional hydraulische Containerverriegelung und umfangreiche Zusatzausstattung.

Einsatzbereiche: Großbetriebe, Lohnunternehmen, Erdbewegung, Bauhöfe, Entsorger.



PRONAR T286

Schwerer Hakenliftanhänger mit verstärktem Rahmen.

Ihr Nutzen: Zul. Gesamtgewicht 23 t, hohe Eigenstabilität, große Containerkompatibilität, besonders robuste Konstruktion für harte Einsätze. Der Anhänger besitzt zwei hydraulische Kippzylinder. Beide Zylinder heben den Container gleichzeitig, was das Hochziehen und Abladen des Containers und auch seine Entladung problemlos macht.

Einsatzbereiche: Bauindustrie, Großkommunaltechnik, Abfallwirtschaft, Industrie.



PRONAR T286 mit hydraulischem Teleskopschubarm

für mehr Flexibilität, Sicherheit und Effizienz beim Containerwechsel.

Ihr Nutzen: Betriebe, die unterschiedliche Containergrößen einsetzen, häufig Container wechseln, auf engem Raum manövrieren müssen oder hohe Anforderungen an Arbeitssicherheit und Effizienz haben.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Bau, Kommunalbetrieb, Lohnunternehmer, Forstwirtschaft.

Das komplette Sortiment an PRONAR Hakenliftanhängern finden Sie hier:



T654/2 EINACHSANHÄNGER

LEISTUNG, DIE JEDEN TAG ÜBERZEUGT.

Der PRONAR T654/2 ist ein zuverlässiger, robuster und vielseitiger Einachs-Kipper für Landwirtschaft, Bau und Kommunaltechnik. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung, der starken Nutzlast und der praxisorientierten Ausstattung gehört er zu den beliebtesten Anhängern seiner Klasse.

Stark & effizient

- Nutzlast bis zu ca. 5 t (modellabhängig) – ideal für Schüttgut, Erntegut und Materialtransporte.
- Kippwinkel bis 45° nach hinten und zu beiden Seiten für schnelles, sauberes Entladen.
- Optimal für Traktoren im mittleren Leistungssegment.

Vielseitig einsetzbar

- Dreiseitenkipper für maximale Flexibilität im täglichen Einsatz
- Hohe Bordwände ermöglichen ein großes Transportvolumen.

- Stabiler Rahmen und verwindungssteife Konstruktion für Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen.
Robust gebaut & leicht zu bedienen
- Hydraulisches Kipp- und Verriegelungssystem für sichere, intuitive Bedienung.
- Große, leichtgängige Bordwandverschlüsse für schnelle Be- und Entladung.

In Serienausstattung.

Zul. Gesamtgewicht 6.000 kg | Brückenmaß innen
L x B 3500 x 1820 mm

Inkl. folgender Zusatzausstattung:

EU-Typengenehmigung inkl. CoC-Dokumente 40 km/h | Trommelbremse 300 x 90 mm

8.950*

Euro inkl. MwSt.

7.521,01 € netto zzgl. 19% MwSt.



IHR VORTEIL

- ✓ Zentralverriegelung an drei Seiten
- ✓ Aufsätze abklappbar (optional gegen Mehrpreis)
- ✓ „Baukastensystem“ Sonderausstattung kann jederzeit nachbestellt werden
- ✓ Bis zu 36 Monate Garantie

DIE WENDIGEN PROFIS FÜR JEDEN TRANSPORT.

Müthing



PRONAR T671

Kraftvoller Dreiseitenkipper mit hoher Stabilität.

Ihr Nutzen: Zul. Gesamtgewicht 7,4 t, starke Nutzlast, robuste Rahmenkonstruktion, vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Schütt- und Transportgüter aller Art.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Bauwesen, Kommunaltechnik, Material- und Schüttgutlogistik.



PRONAR T663/1

Universeller Dreiseitenkipper mit hoher Transporteffizienz.

Ihr Nutzen: Zul. Gesamtgewicht 12 t, starke Nutzlast, stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion, komfortable Bedienung sowie ideal für Schütt- und Massengüter. Seitliche und rückwärtige Kippfunktion für maximale Flexibilität.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Bauwesen, Kommunaltechnik, Material- und Ernteguttransport.



PRONAR T663/3

Leistungsstarker Dreiseitenkipper mit großem Transportvolumen.

Ihr Nutzen: Zul. Gesamtgewicht 13,6 t, hohe Nutzlast, moderner Anhänger gekennzeichnet durch ein dreiseitiges Kippsystem, zentrale Bordwandverriegelung und einen Kornschieber in der Rückwand. Ideal für den Transport von landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere für Schüttgüter.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Bau- und Erdarbeiten, Kommunaltechnik, Schütt- und Massengutlogistik.

Weitere Einachskipper finden Sie
online hier:



T025 M BALLENTTRANSPORTWAGEN

PRONAR T025M – KOMPAKT, STARK, ZUVERLÄSSIG

Der T025M ist ein robuster und vielseitiger Ballentransportwagen, der für maximale Effizienz im landwirtschaftlichen Alltag entwickelt wurde. Hier die vier wichtigsten USPs auf den Punkt gebracht:

- **Verstärkter 4-mm-Stahlboden für höchste Haltbarkeit**
Die modernisierte M-Version verfügt über einen besonders robusten Boden, gefertigt mit nur einer Schweißnaht – das minimiert Korrosion und erhöht die Lebensdauer.
- **Variable Plattformlänge für flexible Einsätze**
Die Ladeplattform ist verstellbar und damit ideal für Ballen, Silage sowie Paletten geeignet.
- **Sicherer Transport empfindlicher Ladung**
Abgerundete Kanten an Ladegitter und Plattform schützen ein-

gewickelte Ballen zuverlässig vor Beschädigungen.

- **Hohe Nutzlast & starke Fahrstabilität**
Mit einer Nutzlast von 8.980 kg und stabiler Parabelfederung bietet der T025M optimale Leistungsreserven und ruhige Fahreigenschaften.

In Serienausstattung.

Zul. Gesamtgewicht 12.000 kg | Plattformmaße innen L/B 6495 x 2517

Inkl. folgender Zusatzausstattung:

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB | DE-Typengenehmigung inkl. Zulassungsbescheinigung | Kunststoffkotflügel auf Hinterachse vorne & hinten | Ladegitter fest | Werkzeugkasten

17.385*

Euro inkl. MwSt.

14.609,24 € netto zzgl. 19% MwSt.



IHR VORTEIL

- ✓ Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
- ✓ Verstärkter Stahlboden mit 4 mm Stärke
- ✓ Bis zu 36 Monate Garantie

KRAFTVOLLE BALLENTRANSPORTWAGEN FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ

Müthing

ANHÄNGER-AHA-EFFEKT



PRONAR T 022 M

Zuverlässiger Ballentransportwagen mit flexibler Plattform.

Ihr Nutzen: Der PRONAR T022M überzeugt durch ein zulässiges Gesamtgewicht von 10 t, eine robuste 4-mm-Stahlbodenplatte sowie eine variabel verlängerbare Ladeplattform (6495–7395 mm). Die abgerundeten Ladegitterkanten schützen Folienballen vor Beschädigungen, während die stabile Parabelfederung für ruhiges Fahrverhalten sorgt. Ideal für den Transport großvolumiger Güter wie Stroh- und Silageballen sowie Paletten und Europaletten.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Stroh- und Silageballentransport, Palettenlogistik, Großbetriebe, Lohnunternehmen sowie kommunale Transportaufgaben.



PRONAR T 026 M

Leistungsstarker 3-Achs-Ballentransportwagen mit extra großer Ladefläche.

Ihr Nutzen: Der PRONAR T026M bietet mit 18 t zulässigem Gesamtgewicht und einer Nutzlast von bis zu 13.580 kg beeindruckende Transportreserven. Die extrem lange und variabel verlängerbare Plattform ermöglicht den effizienten Transport großer Mengen an Rund- und Quaderballen sowie Europaletten.

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Stroh- und Silageballentransport, Palettenlogistik, Großbetriebe, Lohnunternehmen sowie kommunale Transportaufgaben.



DEKRA zertifizierte hydraulische Ladungsicherung für diverse Modelle auf Anfrage erhältlich.

Alle Modelle finden Sie online hier:



10 JAHRE PRONAR & MÜTHING - AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN.

BAUANHÄNGER

24.990*

Euro inkl. MwSt.

21.000,00 € netto zzgl. 19% MwSt.



PRONAR T679/2

Leistungsstarker Tandem-Bauanhänger perfekt für den Transport von Schutt, Steinen, Kies und anderen Materialien.

Ihr Nutzen:

Mit einem zulässigem Gesamtgewicht von 16.350 kg und einem Ladevolumen von 7,7 m³ bietet er hohe Transportkapazität für Erdreich, Schotter und schweres Schüttgut. Die robuste 10/8-mm-Stahlmulde sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit, während die Parabelfederung und die hochwertige Tandemachse eine stabile, komfortable Fahrt gewährleisten. Der hohe Kippwinkel von 55° ermöglicht schnelle Entladung, und optional verfügbare

Hardox-Mulden erhöhen die Langlebigkeit nochmals deutlich.

Einsatzbereiche:

Bau- und Erdbewegung, Abbrucharbeiten, Landwirtschaft, Schüttgutlogistik, professionelle Transporte im Gelände und auf Straße

In Serienausstattung.

Inkl. folgender Zusatzausstattung:

EU-Typgenehmigung inkl. CoC-Dokumente: 40 km mit ALB, Bremse 400 x 80 mm | Bereifung 500/60 R 22,5 155D FL 900 TVS | Hydr. Schrägstützfuß mit Absperrhahn

IHR VORTEIL

- ✓ Universal-Starrdeichsel zur Oben- oder Untenanhängung
- ✓ Muldenkiste aus Verschleißblech 400HB (Boden 8 mm, Bordwände 6 mm) gegen Mehrpreis erhältlich
- ✓ Bis zu 36 Monate Garantie



PRONAR T679/4MN

Tandem-Bauanhänger für schwere Materialien und anspruchsvolle Einsätze.

Ihr Nutzen: Der T679/4MN überzeugt durch eine konische 4-mm-Stahlmulde, die das Laden per Baggerschaufel erleichtert. Mit 11 t technisch zulässigem Gesamtgewicht, 4,5 m³ Volumen, 8 Zurrpunkten im Inneren der Mulde und integrierten Alu-Rampen eignet er sich auch zum Transport kleiner Baumaschinen.

Einsatzbereiche: Bau-, Abriss- und Erdarbeiten, Landwirtschaft, Baumaschinentransport, Steinbrüche und Kommunalbetriebe.



PRONAR T701HP

Bauanhänger mit Halfpipe-Mulde für Bau- und Erdbewegung.

Ihr Nutzen: Der T701HP verfügt über eine Halfpipe-Mulde aus Hardox 450 (6 mm), die ein leichtes Entladen ohne Anhaften des Materials gewährleistet. Mit 22 t zulässigem Gesamtgewicht, 16,1 t Nutzlast und 12,5 m³ Ladevolumen ist er ideal für Schüttgut wie Sand, Kies oder Steine. Die robuste Boogie-Parabelfederung sorgt für hervorragende Stabilität im Gelände, und die dichte, hydraulisch gesteuerte Heckklappe ermöglicht auch den Transport feinen Materials.

Einsatzbereiche: v.a. Baustellen, Erd- und Tiefbau, Kiesgruben, Steinbrüche.



PRONAR T046

Einachs-Viehtransportanhänger für sicheren und komfortablen Tiertransport.

Ihr Nutzen: Der PRONAR T046 bietet mit 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht, stabiler Konstruktion und einer langen Heckklappe eine einfache und sichere Ver- und Entladung. Hochwertige Materialien wie imprägnierte Holzböden und Sperrholzwände sorgen für langlebigen Einsatz. Dank 2-Leiter-Druckluftbremse, klappbaren Fanggitterelementen und Planengestell ist der Anhänger optimal für schonenden Tiertransport ausgestattet.

Einsatzbereiche: Rinder- und Tiertransport, Hof- und Landwirtschaftsbetriebe.



PRONAR T046H

Innovativer Einachs-Viehtransportanhänger mit hydraulischer Absenkung.

Ihr Nutzen: Der T046H ermöglicht durch seine hydraulisch absenkbare Plattform (bis auf 20 cm) ein stressfreies Verladen ohne Rampe. Mit 11 t zulässigem Gesamtgewicht und hohen Seitenwänden (1,5 m) bietet er maximale Tier- und Anwendersicherheit. Hydraulische Dämpfung reduziert Fahrerschütterungen, optionaler Gummiboden und Trennwände erhöhen Komfort und Sicherheit zusätzlich.

Einsatzbereiche: Profi-Tiertransport, Betriebe mit häufigem Verladeaufkommen, stressarme Tierlogistik.



PRONAR RC2100/2

Leistungsstarker, kosteneffizienter Tandem-Tieflader mit hoher Nutzlast.

Pronar bietet für jede Anforderung den richtigen Anhänger – einfach anhängen und durchstarten!

Ob Einachskipper, Zwei- oder Dreiachskipper, Tandem- oder Muldenkipper, robuste Bauanhänger, präzise Miststreuer, praktische Ballentransportwagen, sichere Viehtransportanhänger, flexible Hakenliftanhänger, leistungsstarke Überladewagen oder effiziente Abschiebewagen – Pronar liefert die perfekte Lösung für jede Aufgabe, jeden Betrieb und jede Herausforderung.

Mit durchdachter Technik, hoher Fertigungsqualität und beeindruckender Modellvielfalt für Ihre Transportaufgaben konzipiert.

Jetzt Ihren passenden Anhänger finden – wir beraten Sie gerne!



WIR LIEFERN AB.

An unseren Standorten haben wir eine Vielzahl an PRONAR Fahrzeugen auf Lager - sofort lieferbar. Informieren Sie sich jetzt!



WARUM PRONAR

BIS ZU 36 MONATE GARANTIE

Höchste Betriebssicherheit dank einer der längsten Herstellergarantien am Markt.

MODULARES BAUKASTENSYSTEM – JEDERZEIT NACHRÜSTBAR

Anhänger können flexibel erweitert und angepasst werden – auch nach dem Kauf.

SEHR GROSSES PRODUKTSORTIMENT

Umfassende Auswahl an Anhängern, für verschiedenste Anwendungen in Landwirtschaft, Forst, Kommunen, Bau uvm.



www.muething-technik.de

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim
Am Brünlein 2
D - 97215 Uffenheim / Mfr.

Tel +49 (0) 98 42 - 98 66 0
Email uffenheim@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Neumarkt
Hans-Dehn-Straße 7
D - 92318 Neumarkt / Opf.

Tel +49 (0) 91 81 - 29 76 0
Email neumarkt@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Landau
Wiesenweg 6
D - 94405 Landau / Isar

Tel +49 (0) 99 51 - 69 08 0
Email landau@muething.com